

**Serie | 2, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 186 x 60
cm, inox look
KGN36NLEA**



Accessori integrati

3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

- **Perfect Fit:** l'apparecchio può essere posizionato a ridosso di pareti o mobili, anche in una nicchia
- Illuminazione a LED
- Portauova
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE 2017/1369):	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE 2017/1369):	239
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369):	89
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369):	216
Emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369):	42
Classe di emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369):	D
Tipologia costruttiva del prodotto:	A libera installazione
Porta pannellabile:	Impossibile
Larghezza del prodotto (mm):	600
Profondità del prodotto (mm):	660
Peso netto (kg):	62,044
Dati nominali collegamento elettrico (W):	100
Corrente (A):	10
Cerniera porta:	Reversibile a destra
Tensione (V):	220-240
Frequenza (Hz):	50
Certificati di omologazione:	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm):	240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h):	12
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	no
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	Non disponibile



Serie | 2, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look
KG36NLEA

- KG36NLEA
- Frigorifero combinato da libero posizionamento
- Inox look

Caratteristiche principali

- NoFrost
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Sistema Multi-Air-Flow
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 66
- Cerniere a destra, reversibili

VANO FRIGORIFERO


- Illuminazione LED ad intensità crescente

VANO CONGELATORE****

ACCESSORI


**Serie | 2, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look
KGN36NLEA**

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifiche
a Altezza
b Larghezza
c Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d Profondità mobile
e Larghezza con anta aperta fino a 90°
f Profondità con anta aperta
g Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm