



3 Dimensioni frigorifero

Dimensioni in **mm**

Vista assonometrica frontale




Vista assonometrica posteriore




	A -0/+8 (mm)	B (mm)	C 0/+8 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CB 18M 54	1775	600	560	1772	540	967
CB 20M 54	1938	600	560	1935	540	1130
CB 20M 70	1938	750	710	1935	690	1130

Dimensioni in **mm**


Vista laterale
con sportello chiuso




Vista laterale
con sportello aperto



Vista superiore
con sportello chiuso



Vista superiore
con sportello aperto



codici prodotto

CBDIT5518EW
CBL3518E
CBL3518E/L
CBL3518EK
CBL3518EVW

CBL3518EVWRU
CBL3518FRU
CBL3519FWRU
CBL5519EVW


CBT3518EW
CBT3518EWK
CBT3518FW
CBT3518FWRU

CBT3518FWUA
CBT5518DW
CBT5518EW
CBT7719EW


CBT7719FWUA
CCUBT5519EW
CRFL4518FWF
CBL3518ECM

4 Strumenti per l'installazione

Strumenti necessari



Accessori



5 Dimensioni del mobile

5.1 Precauzioni

- Prevedere il vano incasso senza parete posteriore;
- Per la ventilazione del prodotto seguire le istruzioni riportate in questo manuale;
- Si consiglia di fissare il mobile alla parete per evitare il ribaltamento.

5.2 Dimensioni

Dimensioni in **mm**

Vista assonometrica frontale con sportello aperto

	A -0/+8 (mm)	B (mm)	C 0/+8 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CB 18M 54	1775	600	560	1772	540	967
CB 20M 54	1938	600	560	1935	540	1130
CB 20M 70	1938	750	710	1935	690	1130

